amber
advokater

Olofströms Truck & Traversutbildning AB K 1936-26

Bilder Truck nr 3 Stocka
Typ 2,5-500 DSH 3,6 VL
Tjänstevikt 4550 kr
Lyftförmåga 2500

STOCKA
STOCKA

ELIAS


Typ/Type/Typ
2,5-500 DSH 3,6 VL
Serienr/Serial No/Serie Nr
90682
Leveransnr/Delivery No/Liefer Nr
0203-011
Klassad lyftförmåga
Rated capacity
Klass. Tragfähigkeit
2500
Tjänstevikt
Service weight
Eigengewicht
4550
Batterispänning
Battery voltage
Batterie Spannung
12 V
Tillåten last / Actual capacity / Tragfähigkeit
Tp-avstånd / Load Centre / Lastschwerpunkt
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Max lyfthöjd
Max lifting height
Max Hubhöhe
3600 mm
2400 kg
2200 kg
1900 kg
1650 kg
Lyfthöjd / Lifting height / Hubhöhe
3300 mm
2500 kg
2250 kg
1900 kg
1650 kg
Tillsatsaggregat/Attachment/Zusatzaggregat
Tp-avstånd / Load Centre / Lastschwerpunkt
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Max lyfthöjd
Max lifting height
Max Hubhöhe
mm
kg
kg
kg
kg
Lyfthöjd / Lifting height / Hubhöhe
mm
kg
kg
kg
kg
CE
STOCKA
Stocka Industries AB, S-241 96 Stockamöllan, Sweden.
Tel: +46 (0)413 544900, Fax: +46 (0)413 544125.

STOCKA